

Sanitärcontainer - WC mit Waschbecken und Pissior RAL7016 Anthrazit

WC, Waschbecken und Pissior - alles inklusive bei unserem Sanitärcontainer.
Zeitlose Farbe - RAL7016 Anthrazitgrau. Sofort verfügbar bei LagercontainerXXL.

Artikelnummer A9192

Gewicht 250kg



Produktbeschreibung

**Sanitärcontainer - WC mit Waschbecken und Pissior für eine Person.
Stapler- und kranfähig, sowie innen voll ausgestattet!**

Lieferumfang:

- 1x Mini Sanitärcontainer - RAL 7016 Anthrazit - **komplett fertig montiert!**
- WC
- Spülkasten
- Urinal
- Waschbecken mit Wasserhahn
- Staplerschienen
- Kranösen

Beschreibung:

Mit unserem Sanitärcontainer erhalten Sie eine komplett ausgestattete Anlage inklusive modernes Design durch die zeitlose Farbe RAL 7016 - Anthrazitgrau.

Alle in den Kabinen verwendeten Gegenstände sind mit CE-Kennzeichnungen versehen. Außerdem erfüllt die Kabine die Anforderungen des Eurocodes 3 und der EN-1991.

Unser Mini-Container verfügt standardmäßig über folgende Sanitäranlagen: WC, Spülkasten aus Kunststoff, Urinal und Waschbecken mit verchromtem Wasserhahn.

Die integrierten Staplerschienen ermöglichen ein schnelles und leichtes versetzen des Containers, mittels Stapler. Hinzu kommt, dass Kranösen inklusive sind und somit ein anheben mit Kran problemlos möglich ist.

Ideal geeignet für Events, Großveranstaltungen, Konzerte, Fussballspiele, Sportevents, Shows, uvm.

- kompakte Abmessungen; dennoch genug Platz
- kinderleichte und schnelle Reinigung

Technische Daten:

Abmessungen außen: 1200 x 1650 x 2335 mm (L x B x H)
Abmessungen innen: ca. 970 x 1430 x 2100 mm (L x B x H)

- staplerfähig
- kranfähig

Gewicht: ca. 250 kg

Innenausstattung:

- 1x Spiegel
- 1x Deckenleuchte
- 1x Toilettenpapierhalter aus Kunststoff
- 1x PVC-Fenster
- 2x Steckdose
- 1x Lichtschalter

Rahmen: G. Stahl – Nasslackierung

Wandpaneele: 5 cm Sandwichpaneel – Füllung EPS (Styropor)

Rohrleitungen: Kaltwasserleitungen aus PPRC

Bodenbelag: 14 mm Faserzement mit PVC-Beschichtung (keine billigen Holz-/Spanplatten, welche früher oder später durchgammeln)

Dach: 40 mm PUR-Sandwichplatte

Elektrischer-Anschluss: IP68-Buchsentyp

(Die IP68-Zertifizierung definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 1.5 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.)

- 25A Absicherung über FI

Tür:

- 1 G
- Stahltür
- Türgriff + Schloss
- Inkl. 3 Schlüssel
- Durchgangsmaß: 65 x 190 cm (B x H)

Fenster:

- PVC-Fenster
- Maße: ca. 600 x 400 mm

Wasser-Anschluss: 1/2" Außengewinde

Abwasserrohr: 110 mm (Außendurchmesser)

Achtung:

Unsere professionellen und isolierten Sanitärcontainer bestehen aus hochwertigen Elementen.

Alle Wände sind zusätzlich mit Schutzfolie versehen. Die Schutzfolie wird bei

Anlieferung nicht entfernt und dient auch während des Transports als Schutz.

Trotz sorgfältiger und fachmännischer Verladung aus unserem Hause bzw. aus unserem Werk können unter Umständen minimale Dellen oder Kratzer entstehen.

Mit der Auftragsannahme gilt dieser Hinweis als gelesen und akzeptiert.

Weitere Bilder

